

CARACTERISTICAS GENERALES

FORVIG
10-30-10
ENRAIZADOR Y MACOLLADOR

¿Qué es FORVIG 10-30-10?

Es un producto elaborado a partir de fuentes de muy alta calidad y pureza, con una relación, Nitrógeno-Fósforo-Potasio y Microelementos quelatados, óptima para obtener unos cultivos fuertes y sanos, de acción eficaz y rápida, participando activamente en los procesos de fotosíntesis (síntesis de clorofila), respiración, absorción de agua y demás elementos nutritivos, síntesis de enzimas y transporte de sustancias foto sintetizadas vía floema, requeridos en abundancia por las plantas, para el periodo de **Enraizamiento Macollamiento y Producción.**



FORVIG
10-30-10
ENRAIZADOR Y MACOLLADOR
FERTILIZANTE POLVO SOLUBLE

COMPOSICIÓN QUÍMICA:	% p/p
Nitrógeno Total.....	10,00
Nitrógeno Nítrico.....	4,00
Nitrógeno Amoniacal.....	6,00
Anhídrido Fosfórico (P2O5).....	30,00
Potasio Soluble (K2O).....	10,00
Oxido de magnesio (MgO).....	1,62
Hierro (Fe).....	0,011
Manganeso (Mn).....	0,051
Cobre (Cu).....	0,022
Zinc (Zn).....	0,052
Boro (B).....	0,06
Azufre (S).....	1,00
Cobalto (Co).....	0,0001
Molibdeno (Mo).....	0,0018
Inerte.....	57,19
TOTAL.....	100,00

pH: 2,42

USO AGRÍCOLA

FORVIG
10-30-10
ENRAIZADOR Y MACOLLADOR

PRESENTACIÓN:

- Paquete de 1 Kilo
- Bolsa de 10 Kilos
- Bolsa de 20 Kilos



PORQUE USAR FORVIG 10-30-10

Posee todos los demás elementos secundarios, para complementar la nutrición requerida.

FORVIG 10-30-10

Es una formulación profesional, técnico-química, totalmente estabilizada para nuestros cultivos en formación, tomando en consideración las deficiencias e insuficiencias de nuestros suelos y los requerimientos complementarios de las plantas para ser utilizada en cualquier cultivo y sistema de explotación agrícola (invernadero o a cielo abierto).

COMPATIBILIDAD.

Puede mezclarse con la MAYORÍA DE PLAGUICIDAS, no mezclar con sustancias fuertemente alcalinas.

DOSIS POR HECTAREA.

De 1-2 Kg/ha. Medio kg (500 grs) por 200 litros de agua. Especial para cultivos en invernadero, riego por goteo y cultivos hidropónicos (Dosis específicas).

Observación: Las cantidades específicas de este nutriente, recomendables para cada situación particular se puede determinar, considerando el potencial de rendimiento del cultivo, el análisis de suelo o foliar y la historia de fertilización, manejo de suelo y/o solución nutritiva en cultivos hidropónicos.

NOTA: Deben respetarse las dosis recomendadas, La empresa Fabricante NO se Hace responsable por el mal uso o manipulación del producto.

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
USTED ES RESPONSABLE DE SU USO Y MANEJO ADECUADO"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Este producto puede causar irritación de la garganta, ojos, piel y membranas mucosas. Use equipo de protección adecuado (guantes, máscara, lentes, camisa, pantalón largo, botas de goma y sombrero). Evite contacto con los ojos, piel y ropa. Lávese muy bien las manos y la piel expuesta antes de comer y después del trabajo. No fume, ni beba durante la aplicación del producto. Si el producto cae en el cuerpo lávese con abundante agua y jabón. Si el producto cae en los ojos lávelos con abundante agua durante 15 minutos. Aplique el producto a favor del viento, con equipos de aspersión calibrados y en buen estado. Debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, pues de otro modo pueden ocurrir cambios químicos que pueden disminuir el efecto del producto. Manténgase el envase bien cerrado cuando no lo este usando.

Se recomienda realizar un análisis de suelo para verificar el suplemento de nutrientes necesarios para el cultivo

"EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA O ENVASE"

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, sobre paletas y separados de la pared, pues de otro modo pueden ocurrir cambios químicos que pueden disminuir el poder del producto. Manténgase el envase bien cerrado cuando no lo esté usando. No transportar con alimentos, medicinas o alimentos para animales.

SE RECOMIENDA USAR ESTE PRODUCTO BAJO ASESORAMIENTO TÉCNICO CALIFICADO

INSTRUCCIONES DE USO: Producto para ser aplicado conjuntamente con el agua de riego. Libre de cloro y sodio.

CULTIVOS, DOSIS Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Cultivos	Dosis (kg/ha)	Momento de aplicación
Papa, Tomate, Pimentón, Aji, Cebolla, Ajo, Apio, Zanahoria. Hortalizas en general	1 a 2	Dos aplicaciones durante el ciclo de crecimiento y al inicio de la floración
Fresa, Mora	1 a 2	Dos aplicaciones durante el ciclo de crecimiento y al inicio de la floración
Cereales, Leguminosas	1 a 2	Dos aplicaciones durante el ciclo de crecimiento y al inicio de la floración
Flores (Claveles, Rosas y Pompones)	1 a 2	Hacer aplicaciones cada 15 días
Frutales (Lechosa, Plátano, Guayaba, Guanábana, Cítricos, Aguacate, Café)	1 a 2	Hacer cuatro aplicaciones anuales en cultivos perennes. En lechosa hacer aplicaciones mensuales antes de la floración
Cultivos de invernadero e hidropónicos	0,5 a 1	Aplicar cada 8 días
Uva	0,5 a 1	Aplicar de 8 a 15 días antes de la floración

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXIDAD: Es compatible con la mayoría de los fertilizantes y plaguicidas utilizados en agricultura, no mezclar con sustancias fuertemente alcalinas. No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

DISPOSICIÓN DE LOS ENVASES: DESPUES DE HABER SE VACIADO COMPLETAMENTE EL CONTENIDO DE ESTE ENVASE, INUTILICÉLO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTALO EN UN LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA SU DESECHO.

REGISTRO N°.INSAI2021291096319

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
USTED ES RESPONSABLE DE SU USO Y MANEJO
ADECUADO"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Este producto puede causar irritación de la garganta, ojos, piel y membranas mucosas. Use equipo de protección adecuado (guantes, máscara, lentes, camisa, pantalón largo, botas de goma y sombrero). Evite contacto con los ojos, piel y ropa. Lávese muy bien las manos y la piel expuesta antes de comer y después del trabajo. No fume, ni beba durante la aplicación del producto. Si el producto cae en el cuerpo lávese con abundante agua y jabón. Si el producto cae en los ojos lávelos con abundante agua durante 15 minutos. Aplique el producto a favor del viento, con equipos de aspersión calibrados y en buen estado. Debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, pues de otro modo pueden ocurrir cambios químicos que pueden disminuir el poder del producto. Manténgase el envase bien cerrado cuando no lo esté usando.

**EN CASO DE INTOXICACION LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y
ENTREGUE ESTA ETIQUETA O ENVASE.**

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacene este producto en instalaciones cerradas, seguras, fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas, Mantengan alejado del calor excesivo y fuego directo. Nuestros transportistas y distribuidores cumplen con las Normativas Ambientales Nacional.

TELEFONOS DE EMERGENCIA LAS 24 HORAS INTOXICACIONES

0-800-TOXICOS = 0-800-(8694267). 0212- 6811515/1717 -6820610

BEMIAGRO 0253-4913197