

**FORVIG**  
**12-0-43**  
 FRUCTIFICACION Y ENGRUESE

**Ficha Técnica**

**CARACTERISTICAS GENERALES**

última revisión 07-2023

**FORVIG**  
**12-0-43**  
 FRUCTIFICACION Y ENGRUESE

**¿Qué es FORVIG 12-0-43?**

Es un producto elaborado a partir de fuentes de muy alta calidad y pureza, con una relación Nitrógeno/Potasio, óptima para los cultivos fuertes y sanos, de acción eficaz y rápida, participando activamente en los procesos de fotosíntesis (síntesis de clorofila), respiración, absorción de agua y demás elementos nutritivos, síntesis de enzimas y transporte de sustancias foto sintetizadas vía floema, requeridos en abundancia por las plantas, para el periodo de **fructificación Engruese** y **posterior almacenamiento de sustancias en semillas y frutos.**



**FORVIG**  
**12-0-43**  
 FRUCTIFICACION Y ENGRUESE  
 FERTILIZANTE POLVO SOLUBLE

COMPOSICIÓN QUÍMICA:	%P/P
Nitrógeno Total	12,00
Nitrógeno Nítrico	12,00
Potasio Soluble (K2O)	43,00
Oxido de magnesio (MgO)	1,60
Hierro (Fe)	0,03
Manganeso (Mn)	0,04
Cobre (Cu)	0,019
Zinc (Zn)	0,050
Boro (B)	0,055
Molibdeno (Mo)	0,00093
Cobalto (Co)	0,005
Azufre (Z)	0,005
Inerte	43,20
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>

pH: 5.79

**USO AGRÍCOLA**

**FORVIG**  
**12-0-43**  
FRUCTIFICACION Y ENGRUESE



## PRESENTACIÓN:

- Paquete de 1 Kilo
- Bolsa granel de 10 Kilos
- Bolsa granel de 20 Kilos

## PORQUE USAR FORVIG 12-0-43

Posee todos los demás elementos secundarios, oligoelementos balanceados, para complementar la nutrición requerida.

## FORVIG 12-0-43

Es una formulación profesional, técnico-química, totalmente estabilizada para nuestros cultivos, tomando en consideración las deficiencias e insuficiencias de nuestros suelos y los requerimientos complementarios de las plantas para ser utilizada en cualquier cultivo y sistema de explotación agrícola, (invernaderos o a cielo abierto).

## COMPATIBILIDAD.

Puede mezclarse con la MAYORÍA DE PLAGUICIDAS, no mezclar con sustancias fuertemente alcalinas.

## DOSIS POR HECTAREA.

De 1-2 Kg/ha. Medio kg (500 grs) por 200 litros de agua. Especial para cultivos en invernadero, riego por goteo y cultivos hidropónicos (Dosis específicas).

**Observaciones:** Las cantidades específicas de este nutriente, recomendables para cada situación particular se puede determinar, considerando el potencial de rendimiento del cultivo, el análisis de suelo o foliar y la historia de fertilización, manejo de suelo y/o solución nutritiva en cultivos hidropónicos.

**NOTA:** Deben respetarse las dosis recomendadas, La empresa Fabricante NO se Hace responsable por el mal uso o manipulación del producto.

# FORVIG

## 12-0-43

FRUCTIFICACION Y ENGRUESE

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.  
USTED ES RESPONSABLE DE SU USO Y MANEJO ADECUADO"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:** Este producto puede causar irritación de la garganta, ojos, piel y membranas mucosas. Use equipo de protección adecuado (guantes, máscara, lentes, camisa, pantalón largo, botas de goma y sombrero). Evite contacto con los ojos, piel y ropa. Lávese muy bien las manos y la piel expuesta antes de comer y después del trabajo. No fume, ni beba durante la aplicación del producto. Si el producto cae en el cuerpo lávese con abundante agua y jabón. Si el producto cae en los ojos lávelos con abundante agua durante 15 minutos. Aplique el producto a favor del viento, con equipos de aspersión calibrados y en buen estado. Debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, pues de otro modo pueden ocurrir cambios químicos que pueden disminuir el efecto del producto. Manténgase el envase bien cerrado cuando no lo este usando.

**Se recomienda realizar un análisis de suelo para verificar el suplemento de nutrientes necesarios para el cultivo**

**"EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA O ENVASE "**

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** Debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, sobre paletas y separados de la pared, pues de otro modo pueden ocurrir cambios químicos que pueden disminuir el poder del producto. Manténgase el envase bien cerrado cuando no lo esté usando. No transportar con alimentos, medicinas o alimentos para animales.

**SE RECOMIENDA USAR ESTE PRODUCTO BAJO ASESORAMIENTO TÉCNICO CALIFICADO**

**INSTRUCCIONES DE USO:** Producto para ser aplicado conjuntamente con el agua de riego. Libre de cloro y sodio.

**CULTIVOS, DOSIS Y MOMENTO DE APLICACIÓN:**

Cultivos	Dosis (kg/ha)	Momento de aplicación
Papa, Tomate, Pimentón, Aji, Cebolla, Ajo, Apio, Zanahoria, Hortalizas en general	1 a 2	Dos aplicaciones en la segunda fase y al final del ciclo del cultivo, después de la floración.
Fresa, Mora	1 a 2	Dos aplicaciones en la segunda fase y al final del ciclo del cultivo, después de la floración.
Cereales, Leguminosas	1 a 2	Dos aplicaciones en la segunda fase y al final del ciclo del cultivo, después de la floración.
Flores (Claveles, Rosas y Pompones)	1 a 2	Hacer dos aplicaciones al inicio de la floración cada 8 días
Frutales (Lechosa, Plátano, Guayaba, Guanábana, Citricos, Aguacate, Café)	1 a 2	En cultivos perennes hacer dos aplicaciones anuales después de la floración y en cultivos como la lechosa una aplicación después de la floración.
Cultivos de invernadero e hidropónicos	0,5 a 1	Hacer dos aplicaciones después de la floración.
Uva	0,5 a 1	Hacer dos aplicaciones después de la floración.

**COMPATIBILIDAD Y FITOTOXIDAD:** Es compatible con la mayoría de los fertilizantes y plaguicidas utilizados en agricultura, no mezclar con sustancias fuertemente alcalinas. No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

**DISPOSICIÓN DE LOS ENVASES:** DESPUES DE HABER SE VACIADO COMPLETAMENTE EL CONTENIDO DE ESTE ENVASE, INUTILICELO TRITURANDOLO O PERFORANDOLO Y DEPOSITÉLO EN UN LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA SU DESECHO.

REGISTRO N°.INSAI2021291096319



**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.  
USTED ES RESPONSABLE DE SU USO Y MANEJO  
ADECUADO"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

Este producto puede causar irritación de la garganta, ojos, piel y membranas mucosas. Use equipo de protección adecuado (guantes, máscara, lentes, camisa, pantalón largo, botas de goma y sombrero). Evite contacto con los ojos, piel y ropa. Lávese muy bien las manos y la piel expuesta antes de comer y después del trabajo. No fume, ni beba durante la aplicación del producto. Si el producto cae en el cuerpo lávese con abundante agua y jabón. Si el producto cae en los ojos lávelos con abundante agua durante 15 minutos. Aplique el producto a favor del viento, con equipos de aspersión calibrados y en buen estado. Debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, pues de otro modo pueden ocurrir cambios químicos que pueden disminuir el poder del producto. Manténgase el envase bien cerrado cuando no lo esté usando.

**EN CASO DE INTOXICACION LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y  
ENTREGUE ESTA ETIQUETA O ENVASE.**

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

Almacene este producto en instalaciones cerradas, seguras, fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas, Mantengan alejado del calor excesivo y fuego directo. Nuestros transportistas y distribuidores cumplen con las Normativas Ambientales Nacional.

**TELEFONOS DE EMERGENCIA LAS 24 HORAS INTOXICACIONES  
0-800-TOXICOS = 0-800-(8694267). 0212- 6811515/1717 -6820610  
BEMIAGRO 0253-4913197**