

# FORVIG 30-10-10

INICIO-CRECIMIENTO Y DESARROLLO FOLIAR

Ficha Técnica

última revisión 08-2023

## CARACTERISTICAS GENERALES

### ¿Qué es FORVIG 30-10-10?

Es un concentrado sólido 100% soluble de uso profesional con un balance físico químico de elementos de la más alta calidad y pureza que complementan los requerimientos del cultivo de crecimiento foliar y de hoja, es un gran INICIADOR de acción rápida en la primera fase, su alto contenido de Nitrógeno complementado con el Magnesio activa el área foliar y los requerimientos fotosintéticos de la planta. Específico en Cereales, Hortalizas de hoja ancha y Forrajes.

**FORVIG 30-10-10:** Es un fertilizante foliar Hidrosoluble, con el alto contenido de Macros y Microelementos hacen que la planta tenga una buena nutrición y un gran funcionamiento fisiológico.



**FORVIG**  
**30-10-10**  
INICIO-CRECIMIENTO Y DESARROLLO FOLIAR  
FERTILIZANTE POLVO SOLUBLE

COMPOSICIÓN QUÍMICA:	%p/p
Nitrógeno Total .....	30,00
Nitrógeno Nitrico .....	15,00
Nitrógeno Amoniacal .....	15,00
Anhidrido Fosfórico (P2O5) .....	10,00
Potasio Soluble (K2O) .....	10,00
Oxido de magnesio (MgO) .....	1,60
Hierro (Fe) .....	0,020
Manganeso (Mn) .....	0,050
Cobre (Cu) .....	0,025
Zinc (Zn) .....	0,050
Boro (B) .....	0,050
Azufre (S) .....	1,00
Cobalto (Co) .....	0,0001
Molibdeno (Mo) .....	0,0018
Inerte .....	47,25
pH: 2,42	TOTAL.....100,00

**USO AGRÍCOLA**

# FORVIG

## 30-10-10

INICIO-CRECIMIENTO Y DESARROLLO FOLIAR



### PRESENTACION.

- Paquete de 1 Kilo
- Bolsa granel de 10 Kg
- Bolsa de 20 Kilos

### PRECAUCIONES:

- Manténgase lejos del alcance de los niños.
- Manténgase tapado cuando no se esté usando.
- No ingerir
- Evitar el contacto con la piel y los ojos, en caso de que ocurra, lavarse con abundante agua.

**INSTRUCCIONES DE USO:** Es un fertilizante totalmente soluble en agua que se mezcla para ser aplicado al Follaje, puede ser aplicado con asperjadora de espalda, motor, tractor o avioneta, fertirriego o Dron. La aplicación y frecuencia debe de hacerse de acuerdo al cultivo y sus necesidades en las diferentes fases ya sean vegetativas o reproductivas según las dosis recomendadas. **(ver cuadro de dosis)**

**NOTA:** Para obtener los mejores resultados, se recomienda hacer las aplicaciones según las normas y parámetros establecidos.

**NOTA:** Deben respetarse las dosis recomendadas, La empresa Fabricante NO se Hace responsable por el mal uso o manipulación del producto.

# FORVIG

## 30-10-10

INICIO-CRECIMIENTO Y DESARROLLO FOLIAR

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.  
USTED ES RESPONSABLE DE SU USO Y MANEJO ADECUADO"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:** Este producto puede causar irritación de la garganta, ojos, piel y membranas mucosas. Use equipo de protección adecuado (guantes, máscara, lentes, camisa, pantalón largo, botas de goma y sombrero). Evite contacto con los ojos, piel y ropa. Lávese muy bien las manos y la piel expuesta antes de comer y después del trabajo. No fume, ni beba durante la aplicación del producto. Si el producto cae en el cuerpo lávese con abundante agua y jabón. Si el producto cae en los ojos lávelos con abundante agua durante 15 minutos. Aplique el producto a favor del viento, con equipos de aspersion calibrados y en buen estado. Debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, pues de otro modo pueden ocurrir cambios químicos que pueden disminuir el efecto del producto. Manténgase el envase bien cerrado cuando no lo este usando.

**Se recomienda realizar un análisis de suelo para verificar el suplemento de nutrientes necesarios para el cultivo**

**"EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA O ENVASE"**

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** Debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, sobre paletas y separados de la pared, pues de otro modo pueden ocurrir cambios químicos que pueden disminuir el poder del producto. Manténgase el envase bien cerrado cuando no lo esté usando. No transportar con alimentos, medicinas o alimentos para animales.

**SE RECOMIENDA USAR ESTE PRODUCTO BAJO ASESORAMIENTO TÉCNICO CALIFICADO**

**INSTRUCCIONES DE USO:** Producto para ser aplicado conjuntamente con el agua de riego. Libre de cloro y sodio.

**CULTIVOS, DOSIS Y MOMENTO DE APLICACIÓN:**

Cultivos	Dosis (kg/ha)	Momento de aplicación
Cereales (Maíz, Arroz, Sorgo) Caña de Azúcar.	1 a 2	Hacer de 2 a 3 aplicaciones durante el ciclo vegetativo
Papa, Tomate, Pimentón, Aji, Cebolla, Ajo, Apio, Zanahoria, Fresa y Hortalizas en general	1 a 3	Hacer dos aplicaciones en la primera fase del cultivo.
Flores (Claveles, Rosas y Pompones)	1 a 3	Hacer dos aplicaciones en la fase de desarrollo.
Frutales (Lechosa, Plátano, Guayaba, Guanábana, Cítricos, Aguacate, Café)	2 a 4	En cultivos perennes hacer cuatro aplicaciones anuales, en cultivos como Lechosa
Cultivos intensivos o de invernadero, cultivos e industriales	1 a 2	Hacer aplicaciones semanales y/o cada 15 días.
Uva	0,5 a 2	Aplicar de 8 a 15 días en toda la fase de desarrollo.

**COMPATIBILIDAD Y FITOTOXIDAD:** Es compatible con la mayoría de los fertilizantes y plaguicidas utilizados en agricultura, no mezclar con sustancias fuertemente alcalinas. No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

**DISPOSICIÓN DE LOS ENVASES: DESPUES DE HABER SE VACIADO COMPLETAMENTE EL CONTENIDO DE ESTE ENVASE, INUTILICELO TRITURANDOLO O PERFORANDOLO Y DEPOSITELO EN UN LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA SU DESECHO.**

REGISTRO N°. INSAI2021291096319



# FORVIG

## 30-10-10

INICIO-CRECIMIENTO Y DESARROLLO FOLIAR

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.  
USTED ES RESPONSABLE DE SU USO Y MANEJO  
ADECUADO"**

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Este producto puede causar irritación de la garganta, ojos, piel y membranas mucosas. Use equipo de protección adecuado (guantes, máscara, lentes, camisa, pantalón largo, botas de goma y sombrero). Evite contacto con los ojos, piel y ropa. Lávese muy bien las manos y la piel expuesta antes de comer y después del trabajo. No fume, ni beba durante la aplicación del producto. Si el producto cae en el cuerpo lávese con abundante agua y jabón. Si el producto cae en los ojos lávelos con abundante agua durante 15 minutos. Aplique el producto a favor del viento, con equipos de aspersión calibrados y en buen estado. Debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, pues de otro modo pueden ocurrir cambios químicos que pueden disminuir el poder del producto. Manténgase el envase bien cerrado cuando no lo esté usando.

**EN CASO DE INTOXICACION LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y  
ENTREGUE ESTA ETIQUETA O ENVASE.**

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacene este producto en instalaciones cerradas, seguras, fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas, Mantengan alejado del calor excesivo y fuego directo. Nuestros transportistas y distribuidores cumplen con las Normativas Ambientales Nacional.

**TELEFONOS DE EMERGENCIA LAS 24 HORAS INTOXICACIONES  
0-800-TOXICOS = 0-800-(8694267). 0212- 6811515/1717 -6820610  
BEMIAGRO 0253-4913197**